

## Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników MPGK sp. z o.o. w następującym asortymencie:

I.p.	rodzaj odzieży	opis szczegółowy	ilość sztuk na użytkownika	całkowita ilość sztuk w obiegu*	Ilość zmian odzieży w tygodniu
1.	koszula flanelowa	jedna kieszeń na lewej piersi; rodzaj zapięcia: z przodu na napy; rękawy - regulacja na napy; tkanina: skład - 100% BW; gramatura - min 160g/m2; kolor: krata zielono-czarna	3	582	1 x w tyg.
2.	Koszulka z krótkim rękawem	rękawy i dół koszulki podwinięte ścięciem dwuigłowym; wykończenie ściągaczem z domieszką elastanu; ramiona i kark wzmocnione lamówką. tkanina: 50%BW / 50%PE gramatura: 220g/m2 kolor: zielony dodatki: naszywka logo MPGK ( 6 cm) na lewej piersi	3	604	1 x w tyg.
3.	bluza robocza	dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na napy, bez kieszeni wewnętrznej; podkrój szyjny wykończony kołnierzem; rodzaj zapięcia: z przodu na ukryte napy; w pasie - ściągacze po bokach; rękawy - regulacja na napy; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW; gramatura - min 245g/m2 kolor wg wzornika: RAL 6007	3	349	1 x w tyg.
4.	bluza zielona damska	dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na napy, bez kieszeni wewnętrznej, podkrój szyjny wykończony kołnierzem; rodzaj zapięcia: z przodu na ukryte napy; w pasie - ściągacze po bokach; rękawy - regulacja na napy; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW; gramatura min 245g/m2; kolor wg wzornika: RAL 6018	3	32	1 x w tyg.
5.	bluza z taśmą odbłaskową	karczki w kolorze fluorescencyjnym pomarańczowym w części przedniej i tylnej; dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na napy, bez kieszeni wewnętrznej; podkrój szyjny wykończony kołnierzem; rodzaj zapięcia: z przodu na ukryte napy; w pasie - ściągacz po bokach; rękawy - regulacja na napy; dwa poziome pasy odbłaskowe na całym obwodzie wykonane ze srebrnej tkaniny o współczynniku iluminacji w 2 klasie widzialności, odporne na ścieranie, szerokość taśmy 5 cm; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW; gramatura - min 245g/m2 kolor wg wzornika: RAL 6007 + RAL 2009	3	210	1 x w tyg.

6.	<b>spodnie ogrodniczki</b>	na bawecie kieszeń kryta plisą zapinaną na napy, dwie kieszenie przednie, jedna kieszeń tylna, kieszeń miarowa na prawej nogawce; rodzaj zapięcia: rozpiętek zapinany na napy, elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; regulacja pasa: z boku metalowy guzik i 2 napy, z tyłu guma dopasowująca; nogawki z regulacją na napy; na kieszeni bawetu spodni umieszczone logo firmy o średnicy 6 cm (naszywka) w sposób niepowodujący utraty certyfikatów; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW; gramatura - min 245g/m <sup>2</sup> ; kolor wg wzornika: RAL 6007	3	361	1 x w tyg.
7.	<b>spodnie do pasa damskie</b>	2 kieszenie przednie, bez kieszeni wewnętrznej; rodzaj zapięcia: 1 guzik w pasie, rozpiętek na ekspres; w pasie - guma po bokach; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW; gramatura - min 210g/m <sup>2</sup> ; kolor wg wzornika: RAL 6018	3	35	1 x w tyg.
8.	<b>spodnie ogrodniczki z taśmą odblaskową</b>	na bawecie kieszeń kryta plisą zapinaną na napy, dwie kieszenie przednie, jedna kieszeń tylna, kieszeń miarowa na prawej nogawce, rodzaj zapięcia: rozpiętek zapinany na napy, elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; regulacja pasa: z boku metalowy guzik i 2 napy, z tyłu guma dopasowująca; nogawki z regulacją na napy; w dolnej części nogawki na całym obwodzie wstawki z materiału fluorescencyjnego w kolorze pomarańczowym; dwa poziome pasy odblaskowe na całym obwodzie nogawki wykonane ze srebrnej tkaniny o współczynniku iluminacji w 2 klasie widzialności, odporne na ścieranie, szerokość taśmy 5 cm; na kieszeni bawetu spodni umieszczone logo firmy o średnicy 6 cm (naszywka) w sposób niepowodujący utraty certyfikatów; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW; gramatura - min 245g/m <sup>2</sup> ; kolor wg wzornika: RAL 6007	3	194	1 x w tyg.
9.	<b>czapka z daszkiem</b>	daszek usztywniony; regulacja obwodu czapki - pasek z rzepem z tyłu; cztery wywietrzniki; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW; gramatura - min 245g/m <sup>2</sup> kolor wg wzornika: RAL 6007	3	535	1 x w tyg.
10.	<b>bluza ochronna dla spawacza</b>	jedna kieszeń z ukrytym zatrzaskiem na lewej piersi, jedna kieszeń wewnętrzna na prawej piersi; podkroj szyć wykończony kołnierzem; rodzaj zapięcia: z przodu na ukryte napy; bez ściągaczy w pasie po bokach; rękawy - regulacja na napy; tkanina: skład - 35% PE / 65% BW + włókno antystatyczne PROBAN; gramatura - min 240g/m <sup>2</sup> ; kolor niebieski;	3	6	1 x w tyg.
11.	<b>spodnie ogrodniczki ochronne dla spawacza</b>	dwie kieszenie przednie zapinane na napy, jedna kieszeń na prawej nogawce, 1 kieszeń wewnętrzna na bawecie zapinana na rzep; rodzaj zapięcia: rozpiętek zapinany na napy, regulacja na szelkach; regulacja pasa - z boku metalowy guzik i 2 napy, guma z tyłu, nogawki z regulacją na napy; na bawecie spodni umieszczone logo firmy o średnicy 6 cm (naszywka) w sposób niepowodujący utraty certyfikatów; tkanina: skład - 35% PE / 65% BW + włókno antystatyczne PROBAN; gramatura - min. 240g/m <sup>2</sup> ; kolor niebieski	3	6	1 x w tyg.

12.	<b>bluza kwasoochronna</b>	dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na napy, bez kieszeni wewnętrznej; podkrój szyjny wykończony kołnierzem; rodzaj zapięcia: z przodu na ukryte napy; w pasie - ściągacze po bokach; rękawy - zapięcie na jeden zatrzask; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW, wykończenie kwasoodporne; gramatura - min 245g/m2; kolor granatowy	3	3	1 x w tyg.
13.	<b>spodnie ogrodniczki kwasoochronne</b>	na bawecie kieszeń kryta plisą zapinaną na napy, dwie kieszenie przednie, kieszeń miarowa na prawej nogawce; rodzaj zapięcia: rozporek zapinany na napy, elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; regulacja pasa: z boku metalowy guzik i 2 napy, z tyłu guma dopasowująca; nogawki z regulacją na napy; na kieszeni bawetu spodni umieszczone logo firmy o średnicy 6 cm (naszywka) w sposób niepowodujący utraty certyfikatów; tkanina: skład - 65% PE / 35% BW, wykończenie kwasoodporne; gramatura - min 245g/m2; kolor granatowy	3	3	1 x w tyg.
14.	<b>kurtka ocieplana z taśmą odblaskową</b>	karczki w kolorze fluorescencyjnym pomarańczowym w części przedniej i tylnej; rodzaj zapięcia: zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na kryte napy; podkrój szyi wykończony stójką; kaptur: odpinany na zamek, obwód regulowany sznurogumką (stopery kryte); dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na napy, dwie kieszenie dolne mieszkowe (z włotem od góry) z patkami zapinanymi na napy; jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep; w pasie - tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz; rękawy - wykończone obrębem, wewnątrz wszyty ściągacz; dół kurtki wykończony obrębem; dwa poziome pasy odblaskowe na całym obwodzie wykonane ze srebrnej tkaniny o współczynniku iluminacji w drugiej klasie widzialności, szerokość taśmy 5 cm; tkanina wodoodporna: skład - 80% PE / 20% BW; ocieplenie 100 % BW; gramatura - min 230g/m2; kolor wg wzornika: RAL 6007 + RAL 2009 dodatki: naszywka logo MPKG (śr. 14,5 cm) na plecach	2	397	co 2 tyg.
15.	<b>spodnie ogrodniczki ocieplane z taśmą odblaskową</b>	na bawecie kieszeń kryta plisą zapinaną na napy, dwie kieszenie przednie, jedna kieszeń tylna, kieszeń miarowa na prawej nogawce; rodzaj zapięcia: rozporek zapinany na napy, elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; regulacja pasa: z boku metalowy guzik i 2 napy, z tyłu guma dopasowująca; nogawki z regulacją na napy; w dolnej części nogawki na całym obwodzie wstawki z materiału fluorescencyjnego w kolorze pomarańczowym; dwa poziome pasy odblaskowe na całym obwodzie wykonane ze srebrnej tkaniny o współczynniku iluminacji w 2 klasie widzialności, odporne na ścieranie, szerokość taśmy 5 cm; na kieszeni bawetu spodni umieszczone logo firmy o średnicy 6 cm (naszywka) w sposób niepowodujący utraty certyfikatów; tkanina: skład - 80% PE / 20% BW; ocieplenie 100% BW; gramatura - min 245g/m2; kolor wg wzornika: RAL 6007 + RAL 2009	2	358	co 2 tyg.

16.	czapka ocieplana	daszek usztywniony; nauszniki wiązane pod szyją; tkanina: skład - 65% PE/ 35% BW; gramatura - min 245g/m <sup>2</sup> ; kolor wg wzornika: RAL 6007	2	372	co 2 tyg.
-----	------------------	---	---	-----	-----------

\* podana ilość jest wartością orientacyjną, którą Zamawiający aktualnie dzierżawi, podaną na potrzeby wyceny. Ilość ta w poszczególnych okresach rozliczeniowych może ulec zmianie (ilość zależna od realnych potrzeb Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia przedmiotu zamówienia o 15 % łącznej ilości zatrudnionych pracowników.

## II. Warunki ogólne, które musi spełniać odzież:

- szycie – wszystkie szwy podwójne;
- dodatki z tworzyw sztucznych i metalu (guziki, klamry) powinny być odporne na działanie środków chemicznych i temperatury używanej w procesach technologicznych;
- kieszenie i inne elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione, np. wielokrotnie przesyte („ryglowane”);
- mocowanie guzików i wykonanie dziurek należy wykonać na dwóch warstwach materiału;
- kurczliwość tkanin do 3 %;
- kurczliwość tkanin bawełnianych do 5 %;
- tkanina nie może tracić koloru podczas całego okresu użytkowania;
- tkanina nie może ulegać mechaceniu;
- srebrna taśma odblaskowa o szerokości 5cm- Scotchlite 9910 , posiadająca certyfikat zgodności z normą PN-EN 20471 klasa 2, wytrzymująca minimum 100 cykli prania w temp. 60°C, - pranie przemysłowe;
- dostarczona odzież musi spełniać warunki oraz normy określone certyfikatem CE;

UWAGA: Wykaz odzieży zawierający ilości oraz % amortyzowania sporządzony na dzień 30.09.2020 r. stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

Odzież całkowicie amortyzowana (na podstawie wykazu otrzymanego na dzień 30.11.2020r.) będzie podlegała sukcesywnej wymianie w terminie do 30.06.2021 r.

## III. Usługi.

1. Oznaczenie odzieży imieniem i nazwiskiem pracownika.
2. Dostarczenie odzieży dopasowanej do wymiarów pracownika.
3. Pranie chemiczne w/w odzieży ochronnej pracowników MP GK sp. z o.o. zgodnie z ustaloną częstotliwością.
4. Czyszczenie, dezynfekcja, suszenie, prasowanie odzieży.
5. Dokonywanie przeróbek krawieckich oraz podstawowej naprawy uszkodzonej odzieży na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty oddania uszkodzonej odzieży.

UWAGA: Przez podstawową naprawę, strony rozumieją naprawy związane z użytkowaniem a w szczególności: usunięcie i przyszycie nowego zamka, przyszycie guzika/napy/zatrzasku, naprawę rozcięć do 10 cm, zszycie szwów i innych uszkodzeń materiału – jeżeli nie wpłyną negatywnie na estetykę i bezpieczeństwo odzieży.

6. Bezpłatna wymiana odzieży użytej.
7. Pokrycie kosztów opłaty ekologicznej.
8. Depozyt pozasezonowych ubrań zgodnie z punktem 16.
9. Dostosowanie ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr - zmiana odzieży w przypadku zwalnianych i nowoprzyjętych pracowników.
10. Dostarczenie odzieży dla nowego pracownika w trakcie umowy wynajmu i serwisowania - w ciągu 14 dni od czasu powiadomienia Wykonawcy.
11. Dostarczanie i odbieranie odzieży transportem Wykonawcy na jego koszt, raz w tygodniu w ustalonym i stałym dniu tygodnia.
12. Dostęp do elektronicznej platformy obsługi klienta zapewniający indywidualny wgląd do wszelkiego rodzaju statystyk i zestawień dotyczących odzieży będącej w obrocie.

13. Oznakowanie odzieży pracowników logo MPGK sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
14. Zamawiający posiada pomieszczenie z półkami na odzież roboczą i nie będzie korzystał z szafek wrzutowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odzież we wskazane miejsce w workach, bez konieczności jej rozkładania i sortowania.
15. Zapewnienie odpowiedniej ilości worków na odzież brudną i przeznaczoną do naprawy.
16. W okresie zimowym obejmującym miesiące: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec pracownicy będą mieli na wyposażeniu po 2 komplety odzieży ocieplanej i 3 komplety odzieży letniej. Po upływie okresu zimowego użytkowania, odzież ocieplana zostanie przekazana do depozytu Wykonawcy.
17. W okresie letnim obejmującym miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień pracownicy będą mieli na wyposażeniu po 3 komplety odzieży letniej.
18. Wskazane miesiące oraz sorty do rozpoczęcia użytkowania odzieży w okresie zimowym mogą ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.
19. Wykonawca przydzieli dedykowanego opiekuna klienta do opieki nad prawidłową realizacją umowy.
20. Zgłoszenia zapotrzebowania na nową odzież dokonywane będą mailem, faxem lub telefonicznie przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
21. Zakres usług wymienionych w pkt 1-15 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za w/w usługi.

#### IV. Wykup odzieży.

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się do 100% pokrycia kosztów wykupu odzieży dotychczas użytkowanej przez pracowników MPGK sp. z o.o. Wykupiona odzież zostanie wyceniona przez aktualnego Wykonawcę. Szacunkowa wartość odzieży do wykupu zgodnie z danymi uzyskanymi od aktualnego Wykonawcy na dzień 30.09.2020 r. wynosi ok. 133.000 zł netto. Ostateczna wartość wykupu zostanie ustalona na dzień zakończenia umowy z dotychczasowym Wykonawcą, tj. na dzień 30.11.2020 r.

#### V. Pozostałe informacje.

1. Umowa zostanie podpisana na okres 48 miesięcy począwszy od 1.12.2020r.
2. Z chwilą rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni do wykupienia odzieży roboczej objętej niniejszą umową za jej aktualną wartość.

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Mirowski Stasiak

